

## Kompaktverteiler – Baureihe ST. ANTON

**PCE Kompaktverteiler** sind wertvolle Helfer für Bau, Handwerk und Industrie.

Alle Geräte werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen und sind äußerst anwenderfreundlich konstruiert mit den gleichen Vorzügen wie unsere CEE-Steckvorrichtungen. Neben den angeführten Geräten sind wir selbstverständlich in der Lage, Sonderausführungen nach Ihren individuellen Wünschen zu fertigen!

- Robuste Ausführung aus schlagfestem Polyamid
- platzsparend und leicht verstaubar durch kompakte Bauform
- mit Aufhängebügel (optional: ohne Aufhängebügel)
- anschlussfertig verdrahtet
- IP44 spritzwassergeschützt
- Verwendung f
  ür Baustellen, Werkstatt, etc.

Symbol	bild	Eingang	Ausgang	Best.Nr.
		M20 Anbauverschraubung ohne Leitung		9430406
	195	1,5m H07RN-F 3G1,5mit Gummi-Schutzkontaktstecker 16A 250V	3 x Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V mit selbst- schließendem Klappdeckel	9430409
	115	1,5m H07RN-F 5G1,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V		9430429
		1 x CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V		9430412
		1 x CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V		9430402
	195	1 x CEE-Phasenwender- gerätestecker 16A 5p 400V	1 x CEE-Dose 16A 5p 400V 2 x Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V mit selbst-	943045
		1,5m H07RN-F 5G1,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V	schließendem Klappdeckel	943071
		1,5m H07RN-F 5G1,5 mit CEE-Phasenwender- stecker 16A 5p 400V	(16A) (CD) (CD)	943071
				1
		1 x CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V		943040
	195	1 x CEE-Phasenwender- gerätestecker 16A 5p 400V	2 x CEE-Dose 16A 5p 400V 1 x Schutzkontaktsteckdose 16A 250V mit selbst-	943045
		1,5m H07RN-F 5G1,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V	schließendem Klappdeckel	943071
		1,5m H07RN-F 5G1,5 mit CEE-Phasenwender- stecker 16A 5p 400V	16A (16A)	943073
			1	ı
~ *		1 x CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V		943041
	195	1 x CEE-Phasenwender- gerätestecker 16A 5p 400V	3 x CEE-Dosen 16A 5p 400V	943045
		1,5m H07RN-F 5G1,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V	164 164 164	943071
		1,5m H07RN-F 5G1,5 mit CEE-Phasenwender- stecker 16A 5p 400V	TOA COA COA	943072
A Property of the Park of the		1,5m H07RN-F 5G4 mit CEE- Stecker 32A 5p 6h 400V		943711
	240	1 CEE-Gerätestecker 32A 5p 6h 400V	3 x CEE-Dosen 32A 5p 400V	943741
		1,5m H07RN-F 5G4 mit CEE- Phasenwenderstecker 400V	32A) (32A) (32A)	943711
St. Anton 4f		1 CEE- Phasenwendergerätestecker 32A 5p 400V		943745


























# Übergangs- und Reduziersteckvorrichtungen



IP44 spritzwassergeschützt



Eingang:	Absicherung	Ausgang	Best.Nr.
CEE Gerätestecker 16A 5p 400V	-	CEE-Dose 32A 5p 400V	9437420
CEE-Phasenwendergerätestecker 16A 5p 400V	-	CEE-Dose 32A 5p 400V	9437430

#### Reduziersteckvorrichtung Kunststoff

IP44 spritzwassergeschützt

Eingang:	Absicherung	Ausgang	Best.Nr.
CEE Gerätestecker 32A 5p 400V	LS 16A 3p-C	CEE-Dose 16A 5p 400V	9436422
CEE-Phasenwendergerätestecker 32A 5p 400V	LS 16A 3p-C	CEE-Dose 16A 5p 400V	9436432
CEE Gerätestecker 32A 5p 400V	LS 16A 1p-C	Schutzkontaktsteckdose 16A 250V	9439633

### Reduziersteckvorrichtung Vollgummi, Baureihe FREISTADT

Eingang:	Absicherung	Ausgang	Best.Nr.
2m Kabel 3G4 mit CEE-Stecker 32A 5p 400V	LS 16A 1p-C	1 x Schutzkontaktsteckdose 16A 250V <b>IP54</b>	9848715



Eingang:	Absicherung	Ausgang	Best.Nr.
CEE Gerätestecker 63A 5p 400V	LS 16A 3p-C	2m Kabel 5G2,5 mit CEE- Kupplung 16A 5p 400V <b>IP44</b>	9848069

#### Reduziersteckvorrichtung Vollgummi, Baureihe TRAUNSEE

mit Tragegriff, IP44 spritzwassergeschützt



Eingang:	Absicherung	Ausgang	Best.Nr.
2m Kabel 5G4 mit CEE-Stecker 32A 5p 400V	LS 16A 3p-C	CEE-Dose 16A 5p 400V	9216635
2m Kabel 5G10 mit CEE-Stecker 63A 5p 400V	LS 16A 3p-C Fi 40/4/0,03A	CEE-Dose 16A 5p 400V	9216631
2m Kabel 5G10 mit CEE-Stecker 63A 5p 400V	LS 32A 3p-C Fi-therm 40/4/0,03A	CEE-Dose 32A 5p 400V	9216645



## **Reduziersteckvorrichtung Vollgummi, Baureihe ZELL** mit Tragegriff, **IP44** spritzwassergeschützt

Eingang:	Absicherung	Ausgang	Best.Nr.
2m Kabel 5G16 mit CEE-Stecker 125A 5p 400V	LS 63A 3p-C	CEE-Dose 63A 5p 400V	9226961



#### **CEE Adapterleitung** ohne Absicherung

IP44 spritzwassergeschützt

Eingang:	Ausgang	Best.Nr.
1m H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V	CEE-Kupplung 32A 5p 400V	9809051-p
1m H07RN-F 5G6 mit CEE-Stecker 32A 5p 400V	CEE-Kupplung 63A 5p 400V	980901506204-p